

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-RU.C313.B.00097/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД", ООО "АВАНГАРД", место нахождения 105082, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ, Д. 36, СТР. 10, ОФИС 208А-18, ИНН 7734704902, ОГРН 1137746631307, телефон +77495215518, адрес электронной почты mail@bronegilet.ru,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД", ООО "АВАНГАРД", место нахождения 105082, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ, Д. 36, СТР. 10, ОФИС 208А-18, ОГРН 1137746631307, ИНН 7734704902, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 105082, РОССИЯ, Г Москва, ул Почтовая Б., дом 36 строение 10, офис 208А-18

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации обеспечение промышленной безопасности «Сертификация Банковского оборудования - сервис», место нахождения 127550, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 27, корп. 1, ОГРН 1027739781574, ИНН 7713315990, адрес места осуществления деятельности 127434, РОССИЯ, Г Москва, ш Дмитровское, дом 27, пом. № 1920-21, регистрационный номер RA.RU.11C313 от 10.09.2015, телефон +74957829056, +79255187025, +74999772222, адрес электронной почты sbo-service@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Бронежилет "Плитник-4" На площади гибких защитных бронезащитных элементов обеспечивает класс защиты Бр1 при обстреле из пистолета АПС, инд.56-А-126 калибра 9-мм патронами 9x18 мм, инд. 57-Н-181С (пуля Пст со стальным сердечником) и специальный класс С2 при V50% не менее 450 м/с., документы, в соответствии с которым изготовлена продукция ТУ 14.12.30-015-17861835-2019. Технические условия от 18.03.2019. Серийный выпуск

код ОКПД 2

14.12.30.180

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 34286-2017 Бронеодежда. Классификация и общие технические требования, раздел 5

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: протокола 15/сз-2024 выдан 19.02.2024 испытательной лабораторией Государственная испытательная станция Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты RA.RU.21C339; акт анализа производства №27, ОТ 16.02.2024, примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 34286-2017 Бронеодежда. Классификация и общие технические требования, раздел 5

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С


27.02.2024

ПО

26.02.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Казанина Елена Борисовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Грибков Борис Анатольевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)